

●有效成分與其他成分之種類及含量：

種 類	名 稱	含 量
有效成分(IUPAC名稱)	Bacillus velezensis WG6-14	1×10^{10} CFU/mL
其他成分		0.000%

●產品特性：

- (1)本菌種為中興大學技術轉移菌種，為台灣本土菌種。
- (2)本品為微生物製劑，無毒性殘留問題，施用後作物可立即採收，適合有機農業使用。

●危害警告訊息：可能造成皮膚過敏

●危害防範措施：

- (1)穿戴防水手套。戴眼鏡或護目鏡，避免裸眼操作。
- (2)穿著鞋襪。穿戴口鼻防護具。穿著長袖長褲。
- (3)避免吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。
- (4)受沾染的工作服不得帶出工作場所。
- (5)如皮膚沾染：用大量水清洗。如發生皮膚刺激或皮疹，請立即就醫治療。
- (6)內容物/容器之廢棄依相關法規進行處置。
- (7)避免日曬，並存放於通風良好的地方。

●預防中毒及解毒方法：

- (1)應穿戴適當衣物及手套。
- (2)請勿大量吸入，或由口誤飲，使用後應沐浴、換洗衣具及避免接觸藥劑。
- (3)若不慎中毒，應立即送醫治療。

●儲藏及使用時應注意事項

- (1)不可與銅劑、抗生素與殺菌劑混合使用。
- (2)盡量儲存於冷藏室或置於陰涼處，不可陽光直曬。
- (3)禁止用於食品

農用藥劑

有機農業適用

作用機制 BM02 殺菌劑



金雞牌賜倍效



警告

(貝萊斯芽孢桿菌 WG6-14)

含量劑型： 1×10^{10} CFU/mL AL液劑

物理性狀：深褐色液體

天然生物製劑

農藥製字第05348號

有機質審字第108028號

沅漢生物科技股份有限公司

04-25330077 <http://www.yuan-mei.com.tw>

台中市豐原區三和路398-1號



●使用方法及其範圍：

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	稀釋倍數	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項
水稻	防治水稻秧苗徒長病	每箱用藥量2.5公擔	200倍	秧苗綠化期	7天	3次	無	噴灑	均勻噴灑於育苗箱
			30倍	稻種催芽	無	1次		浸泡8小時	稻種浸漬處理8小時後不必水洗，陰乾後即可播種

●廢容器處理方法：

- 1.清洗方式：農藥空瓶及塑膠瓶、玻璃瓶、鋁罐等，於農藥用完後，空瓶（罐）用清水清洗三次，其清洗水併農藥稀釋液使用，勿隨意傾倒，以防污染。
- 2.回收方式：(1)使用後廢容器集中存放。
(2)丟入農藥廢容器回收桶。
(3)送交農藥廢容器回收站。
(4)數量集中十公斤以上者請撥
免付費回收電話：0800-085717



●有效期間：2年

●製造地：台灣

●內容量：1000毫升

●製造日期：

●批號：

